MIUNN

S105_65 | Karri Monni | 2011



lapalma.it

lapalma

MIUNN

S105_65 | Karri Monni | 2011




Base 4 gambe legno

Sgabello con seduta H 65 cm. Scocca disponibile in polipropilene, in multistrati di legno curvato 3D in varie finiture, in Baydur® ignifugo laccato bianco o nero, o interamente rivestita in tessuto, pelle, cuoio o tessuto spalmato. Base 4 gambe con telaio in multistrati di legno curvato in rovere sbiancato o tinto nero poro aperto. Piedini in nylon con inserto in feltro o in plastica.



Base 4 gambe legno

Nota bene: la versione in PP ha un'altezza maggiorata di 2 cm rispetto alle altre varianti



STRUTTURA



Frassino
Legno



Laccato poro aperto
Legno

SCOCCA

Bianco
Plastica



Nero
Plastica



Alloro
Plastica



Borgogna
Plastica

Calce
Plastica



Cannella
Plastica



Celeste
Plastica



Corallo
Plastica



Gru
Plastica

Limone
Plastica



Mattone
Plastica



Oltremare
Plastica

Perla
Plastica



Pistacchio
Plastica



Sabbia
Plastica



Tortora
Plastica



Noce Canaletto
Legno



Rovere noce scuro
Legno



Rovere sbiancato
Legno



Laccato poro aperto
Legno

RIVESTIMENTO



Atrium (E)
16 colori



Blazer (D)
77 colori



Canvas (B)
45 colori



Capture (C)
59 colori



Chili (A)
47 colori



Crisp (C)
40 colori



Divina MD (F)
27 colori



Divina Melange 3 (F)
38 colori

Fiocco (B)
34 colori



Fiord 2 (C)
39 colori



Grain (B)
50 colori

Hallingdal 65 (C)
58 colori

Iris (D)
34 colori

Jet (A)
66 colori



Main Line Flax (C)
57 colori



Maya (A)
43 colori



Medley (A)
37 colori



Naveli (E)
24 colori



Nobel (D)
30 colori



Panama (A)
48 colori



Re-wool (E)
26 colori



Remix 3 (C)
74 colori



Sorrento (B)
22 colori


Steelcut 3 (D)
56 colori



Steelcut trio 3 (F)
54 colori



Tonica 2 (F)
39 colori



Umber (C)
36 colori



Valencia (B)
72 colori

Seta
17 colori



Cuoio
15 colori



Cuoio cerniere
2 colori

POGGIAPIEDI



Acciaio inox

Metallo

Istruzioni di uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, pelle, tessuto e metallo con un panno umido o un detergente neutro diluito. Non usare detergenti con alcol, candeggina, solventi o prodotti abrasivi. Qualsiasi liquido versato sul prodotto deve essere asciugato immediatamente.

Quando si solleva o si sposta il prodotto, afferrarlo dalla struttura e non dal sotto-sedile. Il prodotto non deve essere sottoposto a pesi sbilanciati: è progettato per un corretto appoggio sui piedi (su quattro gambe o sulla base).

Evitare usi impropri: non salire sul prodotto, sul poggiapiedi o sui braccioli. Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici né a fonti di calore superiori a 40°C. Anche i prodotti outdoor possono risentire degli agenti atmosferici.

Una manutenzione adeguata e frequente prolunga la durata del prodotto. Se esposto alla luce solare diretta, il prodotto può cambiare colore. Lo smaltimento del prodotto o dei suoi componenti deve avvenire secondo la normativa vigente.

lapalma