# AUKI

S115P | Hee Welling | 2015



lapalma.it

lapalma

# AUKI

S115P | Hee Welling | 2015




Poltrona 4 gambe legno

Poltrona con poggiatesta con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso ignifugo, con inserto in acciaio, rivestita in tessuto, pelle o tessuto spalmato. Base a 4 gambe in legno massello di frassino verniciato in varie finiture. Piedini in feltro. Disponibile anche il cuscino accessorio in appoggio S111, realizzato in schiumato di poliuretano espanso ignifugo, rivestito in tessuto.



## Poltrona 4 gambe legno



## STRUTTURA



**Frassino**
Legno



**Laccato poro aperto**
Legno

## RIVESTIMENTO



**Atrium** (E)
16 colori



**Blazer** (D)
77 colori



**Canvas** (B)
45 colori



**Capture** (C)
59 colori



**Chili** (A)
47 colori



**Crisp** (C)
40 colori



**Divina MD** (F)
27 colori



**Divina Melange 3** (F)
38 colori



**Fiocco** (B)
34 colori



**Fiord 2** (C)
39 colori



**Grain** (B)
50 colori



**Hallingdal 65** (C)
58 colori



**Iris** (D)
34 colori



**Jet** (A)
66 colori



**Main Line Flax** (C)
57 colori



**Maya** (A)
43 colori

## RIVESTIMENTO



**Medley** (A)
37 colori



**Naveli** (E)
24 colori



**Nobel** (D)
30 colori



**Panama** (A)
48 colori



**Re-wool** (E)
26 colori



**Remix 3** (C)
74 colori



**Sorrento** (B)
22 colori




**Steelcut 3** (D)
56 colori



**Steelcut trio 3** (F)
54 colori



**Tonica 2** (F)
39 colori



**Umber** (C)
36 colori



**Valencia** (B)
72 colori



**Seta**
17 colori

**Istruzioni di uso e manutenzione**

Pulire tutte le parti in legno, pelle, tessuto e metallo con un panno umido o un detergente neutro diluito. Non usare detergenti con alcol, candeggina, solventi o prodotti abrasivi. Qualsiasi liquido versato sul prodotto deve essere asciugato immediatamente.

Quando si solleva o si sposta il prodotto, afferrarlo dalla struttura e non dal sotto-sedile. Il prodotto non deve essere sottoposto a pesi sbilanciati: è progettato per un corretto appoggio sui piedi (su quattro gambe o sulla base).

Evitare usi impropri: non salire sul prodotto, sul poggiapiedi o sui braccioli. Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici né a fonti di calore superiori a 40°C. Anche i prodotti outdoor possono risentire degli agenti atmosferici.

Una manutenzione adeguata e frequente prolunga la durata del prodotto. Se esposto alla luce solare diretta, il prodotto può cambiare colore. Lo smaltimento del prodotto o dei suoi componenti deve avvenire secondo la normativa vigente.

lapalma