# AUKI

T202 | Hee Welling | 2015



lapalma.it

lapalma

# AUKI

T202 | Hee Welling | 2015



Tavolino h 40 cm - L 57 cm

Tavolino con piano quadrato in multistrati di betulla rivestito in laminato o in essenza, con bordo a vista, laccato bianco o in laminato HPL da 10 mm in diverse finiture. Base a croce in fusione di alluminio, colonna e piastra di fissaggio al piano in acciaio verniciato a polveri. Piedini in polietilene.



## Tavolino h 40 cm - L 57 cm



## STRUTTURA



**Alloro**
Metallo



**Bianco**
Metallo



**Borgogna**
Metallo



**Calce**
Metallo



**Cannella**
Metallo



**Celeste**
Metallo



**Corallo**
Metallo



**Gru**
Metallo



**Limone**
Metallo



**Mattone**
Metallo



**Nero**
Metallo



**Oltremare**
Metallo



**Perla**
Metallo



**Pistacchio**
Metallo



**Sabbia**
Metallo



**Tortora**
Metallo

## PIANO



**Rovere noce scuro**
Legno



**Rovere sbiancato**
Legno



**Alloro**
Legno



**Bianco**
Legno



**Borgogna**
Legno



**Calce**
Legno



**Cannella**
Legno



**Celeste**
Legno



**Corallo**
Legno



**Gru**
Legno



**Limone**
Legno



**Mattone**
Legno



**Nero**
Legno



**Oltremare**
Legno



**Perla**
Legno



**Pistacchio**
Legno



**Sabbia**
Legno



**Tortora**
Legno



**Beige luxor**
HPL



**Bianco**
HPL



**Blu fes**
HPL



**Castoro ottawa**
HPL



**Grigio efeso**
HPL



**Grigio Londra**
HPL

## PIANO



**Nero**
HPL



**Rosso Jaipur**
HPL



**Verde comodoro**
HPL



**Bianco white core**
HPL



**Nero black core**
HPL



**Burgundy**
Linoleum



**Mushroom**
Linoleum



**Nero**
Linoleum



**Smokey blue**
Linoleum



**Ivory**
Gres



**Moon**
Gres

**Istruzioni di uso e manutenzione**

Pulire tutte le parti in legno, pelle, tessuto e metallo con un panno umido o un detergente neutro diluito. Non usare detergenti con alcol, candeggina, solventi o prodotti abrasivi. Qualsiasi liquido versato sul prodotto deve essere asciugato immediatamente.

Quando si solleva o si sposta il prodotto, afferrarlo dalla struttura e non dal sotto-sedile. Il prodotto non deve essere sottoposto a pesi sbilanciati: è progettato per un corretto appoggio sui piedi (su quattro gambe o sulla base).

Evitare usi impropri: non salire sul prodotto, sul poggiapiedi o sui braccioli. Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici né a fonti di calore superiori a 40°C. Anche i prodotti outdoor possono risentire degli agenti atmosferici.

Una manutenzione adeguata e frequente prolunga la durata del prodotto. Se esposto alla luce solare diretta, il prodotto può cambiare colore. Lo smaltimento del prodotto o dei suoi componenti deve avvenire secondo la normativa vigente.

lapalma