ADD-T

T348 | Francesco Rota | 2016



lapalma.it

lapalma

ADD-T

T348 | Francesco Rota | 2016



Tavolo quadrato con divisorio

Tavolo composto da telaio in alluminio estruso verniciato a polveri e piano in legno in varie finiture. Le giunzioni angolari del telaio sono in fusione di alluminio. Divisorio in varie finiture (tessuto, legno, Fenix bianco o nero); passacavi in lamiera verniciata a polveri in tinta con il telaio.


Il piano del tavolo viene spedito premontato e per fissare ciascun gamba sono sufficienti 3 viti.



Tavolo quadrato con divisorio

Prodotto ulteriormente personalizzabile in dimensioni e finiture.

Contattaci per maggiori informazioni.



STRUTTURA



Alloro
Metallo

Bianco
Metallo




Borgogna
Metallo

Calce
Metallo



Cannella
Metallo



Celeste
Metallo



Corallo
Metallo



Gru
Metallo

Limone
Metallo



Mattone
Metallo



Nero
Metallo



Oltremare
Metallo

Perla
Metallo



Pistacchio
Metallo



Sabbia
Metallo




Tortora
Metallo

DIVISORIO

Bianco
Laminato



Blu fes
Laminato



Grigio Londra
Laminato



Nero
Laminato



Rosso Jaipur
Laminato



Verde comodoro
Laminato

PIANO



Frassino
Legno



Laccato poro aperto
Legno




Beige luxor
HPL

Bianco
HPL




Blu fes
HPL



Castoro ottawa
HPL




Grigio efeso
HPL



Grigio Londra
HPL

PIANO



Nero
HPL




Rosso Jaipur
HPL



Verde comodoro
HPL

Bianco white core
HPL



Nero black core
HPL

COLONNA



Frassino
Legno



Laccato poro aperto
Legno




Beige luxor
HPL

Bianco
HPL



Blu fes
HPL




Castoro ottawa
HPL



Grigio efeso
HPL



Grigio Londra
HPL



Nero
HPL




Rosso Jaipur
HPL



Verde comodoro
HPL

Bianco white core
HPL



Nero black core
HPL

BASE



Acciaio inox
Metallo



Alloro
Metallo

Bianco
Metallo



Borgogna
Metallo

Calce
Metallo



Cannella
Metallo



Celeste
Metallo



Corallo
Metallo

BASE



Gru
Metallo

Limone
Metallo



Mattone
Metallo



Nero
Metallo



Oltremare
Metallo

Perla
Metallo



Pistacchio
Metallo



Sabbia
Metallo



Tortora
Metallo

Istruzioni di uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, pelle, tessuto e metallo con un panno umido o un detergente neutro diluito. Non usare detergenti con alcol, candeggina, solventi o prodotti abrasivi. Qualsiasi liquido versato sul prodotto deve essere asciugato immediatamente.

Quando si solleva o si sposta il prodotto, afferrarlo dalla struttura e non dal sotto-sedile. Il prodotto non deve essere sottoposto a pesi sbilanciati: è progettato per un corretto appoggio sui piedi (su quattro gambe o sulla base).

Evitare usi impropri: non salire sul prodotto, sul poggiapiedi o sui braccioli. Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici né a fonti di calore superiori a 40°C. Anche i prodotti outdoor possono risentire degli agenti atmosferici.

Una manutenzione adeguata e frequente prolunga la durata del prodotto. Se esposto alla luce solare diretta, il prodotto può cambiare colore. Lo smaltimento del prodotto o dei suoi componenti deve avvenire secondo la normativa vigente.

lapalma