KILI

T362 | Mario Ferrarini | 2026



lapalma.it

lapalma

KILI

T362 | Mario Ferrarini | 2026



Tavolino h 45 cm

Da una riflessione su un gesto antico come la tornitura nasce KILI, la collezione di tavoli e tavolini disegnata da Mario Ferrarini. Applicata a una lastra e non a un volume pieno, la lavorazione genera un basamento conico morbido e continuo, capace di unire presenza scultorea, stabilità e leggerezza visiva. Il profilo richiama la forma di un cratere vulcanico, ispirazione da cui deriva il nome. Il basamento in tornitura di lastra dialoga con lo stelo in alluminio estruso fissato a vite, pensato per facilitare assemblaggio, smontaggio e sostituzione delle parti, contribuendo a una gestione più attenta del ciclo di vita del prodotto. Disponibile in diverse dimensioni, altezze e forme di piano, anche con base a doppia colonna, KILI si inserisce con naturalezza in contesti contract e HORECA, interpretando un design misurato, armonico e durevole.



Tavolino h 45 cm



PIANO



Frassino
Legno



Laccato poro aperto
Legno



Beige luxor
HPL

Bianco
HPL



Blu fes
HPL



Castoro ottawa
HPL



Grigio efeso
HPL



Grigio Londra
HPL



Nero
HPL



Rosso Jaipur
HPL



Verde comodoro
HPL

Bianco white core
HPL



Nero black core
HPL

COLONNA



Frassino
Legno



Laccato poro aperto
Legno



Alloro
Metallo

Bianco
Metallo



Borgogna
Metallo

Calce
Metallo



Cannella
Metallo



Celeste
Metallo



Corallo
Metallo



Gru
Metallo

Limone
Metallo



Mattone
Metallo



Nero
Metallo



Oltremare
Metallo

Perla
Metallo



Pistacchio
Metallo



Sabbia
Metallo



Tortora
Metallo

BASE



Acciaio inox
Metallo



Alloro
Metallo

Bianco
Metallo



Borgogna
Metallo

Calce
Metallo



Cannella
Metallo



Celeste
Metallo



Corallo
Metallo



Gru
Metallo

Limone
Metallo



Mattone
Metallo



Nero
Metallo



Oltremare
Metallo

Perla
Metallo



Pistacchio
Metallo



Sabbia
Metallo



Tortora
Metallo

Istruzioni di uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, pelle, tessuto e metallo con un panno umido o un detergente neutro diluito. Non usare detergenti con alcol, candeggina, solventi o prodotti abrasivi. Qualsiasi liquido versato sul prodotto deve essere asciugato immediatamente.

Quando si solleva o si sposta il prodotto, afferrarlo dalla struttura e non dal sotto-sedile. Il prodotto non deve essere sottoposto a pesi sbilanciati: è progettato per un corretto appoggio sui piedi (su quattro gambe o sulla base).

Evitare usi impropri: non salire sul prodotto, sul poggiapiedi o sui braccioli. Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici né a fonti di calore superiori a 40°C. Anche i prodotti outdoor possono risentire degli agenti atmosferici.

Una manutenzione adeguata e frequente prolunga la durata del prodotto. Se esposto alla luce solare diretta, il prodotto può cambiare colore. Lo smaltimento del prodotto o dei suoi componenti deve avvenire secondo la normativa vigente.

lapalma