SELTZ

Romano Marcato | 2009



SELTZ

Romano Marcato | 2009

Effervescente e discreto nel piano reclinabile a 90°, il tavolino SELTZ interpreta le esigenze di ogni ambiente. La colonna è in acciaio e i piedini sfalsati facilitano lo stoccaggio. Il piano è in tre varianti, bianco, nero o legno. Quanto basta per creare un cocktail perfetto.




SELTZ

Romano Marcato | 2009

| basic tavolo bar pieghevole rotondo o quadrato Ø60 | 60x60 H72

Tavolo con piano pieghevole in multistrati di betulla rivestito in laminato o in essenza, con bordo a vista, o in laminato HPL da 10 mm in diverse finiture o in MDF laccato. Base in acciaio inox Aisi 304 micropallinato e piedini regolabili in polietilene.




SELTZ

Romano Marcato | 2009

| big tavolo bar pieghevole accatastabile Ø90 | 90x90 H72

Tavolo con piano pieghevole in multistrati di betulla rivestito in laminato o in essenza, con bordo a vista, o in laminato HPL da 10 mm in diverse finiture o in MDF laccato. Base in acciaio inox Aisi 304 micropallinato e piedini regolabili in polietilene.




SELTZ

Romano Marcato | 2009

| high tavolo alto pieghevole tondo o quadrato Ø60 | 60x60 H110

Tavolo con piano pieghevole in multistrati di betulla rivestito in laminato o in essenza, con bordo a vista, o in laminato HPL da 10 mm in diverse finiture o in MDF laccato. Base in acciaio inox Aisi 304 micropallinato e piedini regolabili in polietilene.




SELTZ

Romano Marcato | 2009

| big high tavolo alto pieghevole accatastabile Ø90 | 90x90 H110

Tavolo con piano pieghevole in multistrati di betulla rivestito in laminato o in essenza, con bordo a vista, o in laminato HPL da 10 mm in diverse finiture o in MDF laccato. Base in acciaio inox Aisi 304 micropallinato e piedini regolabili in polietilene.



SELTZ

Romano Marcato | 2009

struttura



metalli
acciao inox
1 Colori

piano

HPL 10 mm
HPL H406
1 Colori


laminati
406 abet 9/10
1 Colori



HPL 10 mm
HPL fenix
2 Colori



legno
rovere sbiancato
1 Colori



legno
nero poro aperto
1 Colori



legno
rovere noce scuro
1 Colori

laccati
laccato bianco
1 Colori

SELTZ

Romano Marcato | 2009

consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione
Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.