TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023



TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023

A volte è meglio abbandonare la strada maestra e scegliere i sentieri meno battuti. Stile da grandi viaggiatori, come Giuseppe Bavuso che ha battezzato TRAIL il nuovo splendido tavolo della collezione Lapalma. Il profilo è un crocevia tra i più effervescenti anni '50, l'essenzialità nordica e l'altissima sapienza artigianale italiana. A segnare il passo è la base in pressofusione di alluminio dove le tre gambe, morbide e di ispirazione zoomorfa, si uniscono segretamente dichiarando un unico disegno. Il piano tondo, in materiali e finiture diverse come la base, si allunga fino a raggiungere i 3,60 metri di un leggerissimo e delicato tavolo riunione, ideale negli spazi fluidi, dall'ufficio alla casa, che segnano l'abitare moderno. Tutti i materiali sono disassemblabili e riciclabili. E in questo caso la sostenibilità non è un sentiero ma la strada maestra di Lapalma.




TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023

| Round Tavolo con gambe e giunti in pressofusione di alluminio, Piani in MDF rivestito in varie finiture, con bordo e fondo laccati.

Tavolo con gambe e giunti in pressofusione di alluminio. Sottopiano in lamiera di acciaio e longherone in estruso di alluminio. Tutto verniciato a polveri. Piani in MDF rivestito in varie fi niture, con bordo e fondo laccati. Disponibili anche piani in marmo. Piedini regolabili in nylon.




TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023

| Meeting Tavolo con gambe e giunti in pressofusione di alluminio, Piani in MDF rivestito in varie finiture, con bordo e fondo laccati.

Tavolo con gambe e giunti in pressofusione di alluminio. Sottopiano in lamiera di acciaio e longherone in estruso di alluminio. Tutto verniciato a polveri. Piani in MDF rivestito in varie fi niture, con bordo e fondo laccati. Disponibili anche piani in marmo. Piedini regolabili in nylon.




TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023

| Double Tavolo con gambe e giunti in pressofusione di alluminio, Piani in MDF rivestito in varie finiture, con bordo e fondo laccati.

Tavolo con gambe e giunti in pressofusione di alluminio. Sottopiano in lamiera di acciaio e longherone in estruso di alluminio. Tutto verniciato a polveri. Piani in MDF rivestito in varie fi niture, con bordo e fondo laccati. Disponibili anche piani in marmo. Piedini regolabili in nylon.



TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023

struttura



verniciature a polvere
nera
1 Colori

verniciature a polvere
bianca
1 Colori



verniciature a polvere
peltro
1 Colori


piano



legno
rovere sbiancato
1 Colori



legno
rovere noce scuro
1 Colori



legno
nero poro aperto
1 Colori

HPL 10 mm
HPL fenix bianco
1 Colori




HPL 10 mm
HPL fenix nero
1 Colori



HPL 10 mm
HPL fenix nero
1 Colori

HPL 10 mm
HPL fenix bianco
1 Colori



marmo
marmo
2 Colori

consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione
Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.